

Reconditionnement d'une machine de coulée sous pression à chambre froide



Fabricant :
partnership

Réf. produit :
RKK9010

Description

Reconditionnement d'une machine de coulée sous pression à chambre froide

Vous cherchez à restaurer les performances de votre machine de moulage sous pression à chambre froide ? Notre service de reconditionnement est là pour vous aider. Avec une gamme de services comprenant le contrôle fonctionnel, la révision de l'unité de fermeture, la révision des pièces et la révision générale, nous veillons à ce que votre machine fonctionne au mieux. Faites confiance à nos experts pour redonner vie à votre équipement et prolonger sa longévité. Notre service de reconditionnement vous permet de maintenir votre production en bon état.

Reconditionnement d'une machine de coulée sous pression à chambre froide

Étendue des performances	fonctionnel contrôle	Unité de fermeture révision	Pièce overhaul	Révision générale
Nettoyage, démontage et mesure	x	x	x	x
Inspection des fissures	x	x	x	x
Fraisage de face des plaques de serrage	en option	x	x	x
Retravailler les trous d'éjection et les rainures en T	en option	x	optionnel	x
Remplacement de toutes les douilles et de tous les boulons	en option	x	en option	x
Remise en état du système de genouillère	optionnel	x	optionnel	x
Révision du cylindre d'injection, de l'éjecteur hydraulique et du cylindre de fermeture,	en option	x	en option	x
Révision hydraulique	en option	x	en option	x
Révision mécanique	optionnel	x	optionnel	x
Révision du système de contrôle	optionnel	--	optionnel	--

Renouvellement du système de contrôle	--	--	--	x
Intégration Druckgussparameter-Messung	optionnel	--	optionnel	x
Intégration de la mesure des paramètres de <u>moulage sous pression</u>	optionnel	optionnel	en option	en option
Intégration de la mesure de la <u>force de serrage</u>	en option	en option	en option	optionnel
Montage ultérieur de la mesure de la pression interne de l'outil	optionnel	--	optionnel	x
Révision du four de fusion et de maintien	optionnel	--	optionnel	x
Révision du système de pulvérisation	optionnel	--	optionnel	x
Mesure de l'unité de fermeture avec protocole	x	x	x	x
Acceptation dans le cycle de séchage	x	--	x	x

x = inclus, -- non disponible

Délais de livraison : Le délai de livraison dépend de l'étendue des services et de la taille de la machine. En cas de révision des unités de fermeture, nous proposons des unités de fermeture interchangeables en fonction de la marque et de la taille de la machine.

Garantie : 12 mois sur les pièces neuves.

Recommissioning, optimisation des processus, formation par des ingénieurs et des techniciens expérimentés.



