


## Reconditionnement d'une machine de coulée sous pression à chambre chaude



**Fabricant :**  
partnership

**Réf. produit :**  
RWK8010

### Description

## Reconditionnement d'une machine de coulée sous pression à chambre chaude

Vous souhaitez améliorer les performances de votre machine de coulée sous pression à chambre chaude ? Notre service de reconditionnement offre une gamme complète de services, notamment le contrôle fonctionnel, la révision de l'unité de fermeture, la révision des pièces et la révision générale. Faites confiance à nos experts pour remettre votre machine en état de marche.

- **Étendue du service** : Service de reconditionnement complet adapté à vos besoins.
- **Contrôle fonctionnel** : Inspection approfondie pour garantir un fonctionnement optimal.
- **Révision de l'unité de fermeture** : Maintenance experte pour améliorer l'unité de fermeture.
- **Révision des pièces** : Service détaillé pour améliorer les différentes pièces de la machine.
- **Révision générale** : Remise en état complète pour des performances optimales.

## Remise en état d'une machine de coulée sous pression à chambre chaude

Étendue des performances	fonctionnel contrôle	Unité de fermeture révision	Partie révision	Révision générale
Nettoyage, démontage et mesure	x	x	x	x
Inspection des fissures	x	x	x	x
Fraisage de face des plaques de serrage	en option	x	x	x
Retravailler les trous d'éjection et les rainures en T	optionnel	x	optionnel	x
Remplacement de toutes les douilles et de tous les boulons	en option	x	en option	x
Remise en état du système de genouillère	optionnel	x	optionnel	x
Révision du cylindre d'injection, de l'éjecteur hydraulique et du cylindre de fermeture,	en option	x	en option	x
Révision hydraulique	en option	x	en option	x
Révision mécanique	optionnel	x	optionnel	x

Révision du système de contrôle	optionnel	--	optionnel	--
Renouvellement du système de contrôle	--	--	--	x
Intégration Druckgussparameter-Messung	optionnel	--	optionnel	x
Intégration de la mesure des paramètres de <u>moulage sous pression</u>	optionnel	optionnel	en option	en option
Intégration de la mesure de la <u>force de serrage</u>	en option	en option	en option	optionnel
Montage ultérieur de la mesure de la pression interne de l'outil	optionnel	--	optionnel	x
Révision du four de fusion et de maintien	optionnel	--	optionnel	x
Révision du système de pulvérisation	optionnel	--	optionnel	x
Révision du dispositif de détection de poids	optionnel	--	facultatif	x
Révision de la bande transporteuse	optionnel	--	optionnel	x
Mesure de l'unité de fermeture avec protocole	x	x	x	x

Acceptation dans le cycle de séchage	x	--	x	x
--------------------------------------	---	----	---	---

x = inclus, -- non disponible

**Délais de livraison :** Le délai de livraison dépend de l'étendue des services et de la taille de la machine. En cas de révision des unités de fermeture, nous proposons des unités de fermeture interchangeables en fonction de la marque et de la taille de la machine.

**Garantie :** 12 mois sur les pièces neuves.

Recommissioning, optimisation des processus, formation par des ingénieurs et des techniciens expérimentés.

