

Reconditionnement du four de fusion StrikoWestofen

StrikoMelter



Fabricant :
partnership

Réf. produit :
RO6010

Description

Article-Nr.	Modèle	Capacité [kg]	Capacité de fonte [kg/h]
RO6010	Appareil de fusion MHS 750/500	750	500
RO6020	Chasseur d'insectes MHS 1000/500	1000	500
RO6030	Chasseur d'insectes MHS 1000/750	1000	750

Article-Nr.	Modèle	Capacité [kg]	Capacité de fonte [kg/h]
RO6040	Chasseur d'insectes MH 1500/1000	1500	1000
RO6050	Filtre à air MH 1500/1250	1500	1250
RO6060	Machine à café MH 2000/1000	2000	1000
RO6070	Filtre à air MH 2000/1500	2000	1500
RO6080	Filtre MH I-N/T 2000/1000	2000	1000
RO6090	Strikomelter MH I-N/T 3000/1500	3000	1500
RO6100	Interrupteur MH I-N/T 3000/2000	3000	2000

Revêtements réfractaires des fours

- Conseils sur le choix du matériau
- Enlèvement de l'ancien revêtement manuellement et avec des machines
- Revêtement des fours avec du béton ou des briques réfractaires
- Réalisation de coffrages (cheminées, brûleurs)
- Surveillance du processus de séchage

Rénovation des filtres, pots et évier de fonderie

- Conseils sur le choix des matériaux
- Enlèvement de l'ancien revêtement manuellement et avec des machines
- Revêtement des fours avec du béton réfractaire ou du brickbetoni
- Production de coffrages

Rénovation des filtres, pots et éviers de fonderie

- Surveillance du processus de séchage - pour les petits produits, le processus de séchage a lieu dans l'atelier (jusqu'à 450°C)/li>.

Fabrication de divers produits réfractaires à la demande des clients

- Eviers de fonderie
- Filtres, pots
- Cales, bouchons, barrières
- Couvertres et portes de fours

Réparation et entretien

- Four de fonderie
- Produits divers

Délai de livraison

sur demande

Prix

sur demande



